

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE



C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
D-42551 Velbert

wird für das Produkt/ for the product

Profilzylinder für Türschlösser/ Profile cylinder for door locks

DIN 18252:2018-05

DIN EN 1303:2015-08

Klassifikationsschlüssel siehe Produktmatrix/
Classification key see product matrix

mit der Produktbezeichnung
with the product name

WD 5, DW 5, RW 5, WSZ5, DM, RBM
je auch in modularer Ausführung/
each also in modular design

mit den Artikelnummern siehe Produktmatrix
with the item number see product matrix

in der Ausführung
in the version

Doppel-, Halb- und Knaufzylinder, Zylinder mit
Gefahrenfunktion, Freilaufzylinder, Schließanlagen
Double profile-, half profile- and knob-type cylinder, profile-cylinder
with emergency mode of operation, free wheel cylinder, locking systems

gefertigt in der Fertigungsstätte
manufactured in the production plant

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
D-42551 Velbert und/ and
Mettmanner Str. 119
D-42549 Velbert

die Konformität mit dem Zertifizierungsprogramm Z0005 PIV CERT bestätigt
und das Recht zum Führen des PIV CERT Zeichens
is in conformity with the certification program Z0005 PIV CERT and that the product is entitled to bear the symbol

in Verbindung mit der Registernummer **8V59 (Version 02)** erteilt
in conjunction with the registration number 8V59 (version 02)

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 8-1/14, 8-1/17, 8-14/17,
8-6/18 und 34-25/17 des PIV zugrunde.
Erstausstellung der Verlängerung 03-2019.
Die Gültigkeit endet 03-2024.
This certificate is based on the test report no. 8-1/14, 8-1/17, 8-14/17,
8-6/18 and 34-25/17 by PIV.
First issue of the extension 03-2019.
End of the validity 03-2024.
Dieses Zertifikat hat insgesamt 3 Seiten und ersetzt das Zertifikat
8V59 (Version 01) vom 31.08.2017.
This Certificate has a total of 3 pages and replaces the certificate
8V59 (version 01) from 31.08.2017.



Horsthe
ANDREA HORSTHEIMER (PIV)
Leiterin der Zertifizierungsstelle
Director of the Certification Office
29. März/ March 2019



Produktmatrix/ Product matrix

Profilserien:/ Profil series: WD 5, DW 5, RW 5, WSZ5, DM

DIN 18252:2018-05

M	0/G/S	5	0/B/D	F1A/F1B/F2/FZG
---	-------	---	-------	----------------

DIN EN 1303:2015-08

1	6	0	B	0	C	5	0/B/D
---	---	---	---	---	---	---	-------

Profilserie:/ Profil series: RBM

DIN 18252:2018-05

M	0/G/S	4	0/B/D	F1A/F1B/F2/FZG
---	-------	---	-------	----------------

DIN EN 1303:2015-08

1	6	0	B	0	C	4	0/B/D
---	---	---	---	---	---	---	-------



Produktmatrix/ Product matrix

Artikelnummer/ Item no.	Beschreibung/ Description
810	Profil-Doppelzylinder/ Profile-double cylinder
8710	Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Profile-double cylinder with emergency mode of operation
8710½F	Profil-Halbzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-half cylinder with free wheel function (FZG)
8710F	Profil-Doppelzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-double cylinder with free wheel function (FZG)
8715F	Profil-Knaufzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-knob cylinder with free wheel function (FZG)
851½	Profil-Halbzylinder/ Profile-half cylinder
815	Profil-Knaufzylinder/ Profile-knob cylinder
815/60	Profil-Knaufzylinder mit Rutschkupplung/ Profile-knob cylinder with clutch
815/140	Profil-Knaufzylinder als Anti-Amok Zylinder/ Profile-knob cylinder as an anti-amok cylinder
815/141	Profil-Knaufzylinder mit Classroom-Function/ Profile-double cylinder with Classroom function
8710/170	Profil-Doppelzylinder als Anti-Snap Zylinder/ Profile-double cylinder as an anti-snap cylinder
815/170	Profil-Knaufzylinder als Anti-Snap Zylinder/ Profile-knob cylinder as an anti-snap cylinder
910	VdS - Profil-Doppelzylinder/ VdS-profile-double cylinder
9710	VdS - Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ VdS-profile-double cylinder with emergency mode of operation
9710½F	VdS - Profil-Halbzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ VdS-profile-half cylinder with free wheel function (FZG)
9710F	VdS - Profil-Doppelzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ VdS-profile-double cylinder with free wheel function (FZG)
9715F	VdS - Profil-Knaufzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ VdS-profile-knob cylinder with free wheel function (FZG)
951½	VdS - Profil-Halbzylinder/ VdS-profile-half cylinder
915	VdS - Profil-Knaufzylinder/ VdS-profile-knob cylinder
8910	Profil-Doppelzylinder/ Profile-double cylinder
89710	Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Profile-double cylinder with emergency mode of operation
89710½F	Profil-Halbzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-half cylinder with free wheel function (FZG)
89710F	Profil-Doppelzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-double cylinder with free wheel function (FZG)
89715F	Profil-Knaufzylinder mit Freilauffunktion (FZG)/ Profile-knob cylinder with free wheel function (FZG)
8951½	Profil-Halbzylinder/ Profile-half cylinder
8915	Profil-Knaufzylinder/ Profile-knob cylinder